⊕ Prüfungs-Wahrscheinlichkeits-Optimierung

# Pruefungsstrategie

telc B2 Prüfung · 4. Juli 2026

◴ Zeitsteuerung · ▬ Wahrscheinlichkeit · ◉ Prüfungs-Mechanik

# Was wäre DIR lieber …

**90 MIN · 40 FRAGEN** (50% compression) **60 MIN · 40 FRAGEN**

IST — Lesekognitiv entspannt · Stille Lese-Slots · solide Grundeinstellung

HYPOTHETISCH — Kognitive Belastung +50% · Lese-Slots überlastet · Strategie-Wechsel

Erkenntnis: 30 min ↓ → kein Lernverlust, sondern Kognitionslimit. Time-Budgeting = PFLICHT.

× Test sagt: **Lies erst ALLES. Dann antworte.**
Gedankengang der Aufgaben-Ersteller.

✓ Wir tun: **Zerlege die Fragen. Suche gezielt.**
Gedankengang der eigenen Suchstrategie.

Generation Google — Fragen stellen statt nur folgen.

# Was ist Pruefungsstrategie?

× Was es NICHT ist

× Nicht Lernstrategie
× Nicht Pruefungssimulation
× Nicht Grammatik-Repetition

✓ Was es IST

✓ Wahrscheinlichkeits-Optimierung
✓ Zeitsteuerung
✓ Prüfungs-Mechanik

Formel: P(points) = grundwahrsch × strategie_zuwachs × zeit_effizienz

These: Pro Frage: Dimensionsreduktion ↑ schützt Aufmerksamkeit ↑ weniger Stress ↑ +Zeit-Budget.

# Leseverstehen — Entscheidung × Wahrscheinlichkeit

| TEIL | ENTSCHEIDUNGEN | OPTIONEN | PROB |
|---|---|---|---|
| LV T1 (5 Auswahl) | 5 × 10 = 50 | 10 → 2 = 10 | 10% → 50% |
| LV T2 (5 R/F) | 5 × 3 = 15 | 3 → 2 = 10 | 33% → 50% |
| LV T3 (5 Zuordnung) | 5 × 13 = 65 | 13 → 2 = 10 | 7% → 50% |

Tipp ‼ Qualifikator-Falle: **fast** ≠ **alle**, **meistens** ≠ **immer**, **koennte** ≠ **wird**. Scan mit ○ Verb / □ Adverb / ■ Adjektiv.

# Sprachbausteine — Dimensionsreduktion

| TEIL | ENTSCHEIDUNGEN | OPTIONEN | PROB |
|---|---|---|---|
| SB T1 (10 Auswahl) | 10 × 3 = 30 | m/f/n/p Reduktion | 33% → 50% |
| SB T2 (10 Frage) | 10 × 15 = 150 | dim reduce → 5 | 6% → 50% |

Tipp: SB T1 — nur endungsfaehige Optionen behalten (also, dann, denn → ausschließen). SB T2 — erst entscheiden: ist Verb oder Adverb noetig? Eliminiert 80% der Optionen.

# Verbesserungsfaktoren

| TEIL | URSPRÜNGLICH | VERBESSERT | FAKTOR |
|---|---|---|---|
| LV T1 (10→2 Auswahl) | 10% | 50% | 5x |
| LV T2 (3→2 R/F) | 33% | 50% | 1.7x |
| LV T3 (13→2 Zuordnung) | 7% | 50% | 7x |
| SB T1 (3→2 Auswahl) | 33% | 50% | 1.7x |
| SB T2 (15→5 Lücke) | 6% | 50% | 10x |

Bonus: bei LV T2 R/F kein Boost noetig — baseline 50% mit Qualifikator-Falle-Check.

# Strategie-Katalog: Pro Frage: Trick-Stamm

| TRICK | WANN (Auslöser) | ERTRAG | AKTION |
|---|---|---|---|
| Ausschlussverfahren | MC oder matching; n>3 Optionen pro Frage | 10→50% | 10 → 2 → 1: 1 Treiber pro Frage, K.O. Ablenkungs-Optionen |
| Synonym-Jagd | Hörverstehen MC (Audio paraphrasiert) | 33→70% | match Synonym statt Wortgleichheit |
| Qualifikator-Falle | R/F oder MC (Polaritäts-Kippe) | 50→80% | **nicht**, **kein**, **alle**, **manchmal** mark + kreuzcheck |
| m/f/n/p-Reduktion | SB T1 (MC) | 33→50% | endungsfähige Optionen behalten; also/dann/denn raus |
| Verb vs Adverb | SB T2 (Wort-Lücke) | 6→50% | welcher Worttyp? eliminiert 80% der Optionen |
| Back-Scan | LV mit keyword-markierten Fragen | sec/Q -30% | Frage lesen, Text rückwärts — Antwort meist spät im Text |
| Skip-Liste | jeder Teil; festgefahren > 30 Sek | Net +5 min | 1–2 Fragen pro Teil markieren; am Ende 5 min raten |

These: Pro Frage: Dimensionsreduktion ↑ schützt Aufmerksamkeit ↑ weniger Stress ↑ +Zeit-Budget.

# Brief — Wort × Zeit × Entscheidung

| [PHASE] | [ZEIT · WOERTER] |
|---|---|
| [planen] | [5 min · 0 (4 punkte)] |
| [schreiben] | [20 min · 150] |
| [prüfen] | [5 min · -10] |
| [GESAMT] | |

**4-Punkte-Liste** → immer: all 4 pts · Konjunktiv II mind. 2x · 100-150 Wörter · Anrede + Schluss

Konjunktiv-Vorlagen: ich wuerde… · koennten Sie… · ich waere Ihnen dankbar · es waere sinnvoll

# Markier-System — R/F only

| MARK | KATEGORIE | FRAGE-TYP | WARUM? |
|---|---|---|---|
| ○ | VERB | R/F | Zeitform · Modal · trennbar (deklarativ vs konjunktiv) |
| □ | ADVERB | R/F | Häufigkeit kippt Pol — “manchmal” ≠ “immer”! |
| ■ | ADJEKTIV | R/F | Komparativ · Superlativ · Partizip — Qualifier entscheidend |

Qualifikator-Falle: ‼ **nicht**, **kein**, **nur**, **kein einziger**, **alle** = entscheidend in fast jedem R/F. Polaritäts-Signale ⭕ Verb-Deklarativ → ⬜ Mengen-Wort prüfen → ■ Komparativ kreuzvergleichen.

[Beispiel: ] Die Zuege ○ fahren heute □ haeufiger als ■ frueher

# R/F only — Entscheidung × Zeit × Strategie

| TEIL · FRAGE-TYP | FRAGEN | BASIS | STRATEGIE | MIT STRATEGIE | BOOST |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchsage · 5 R/F | 5 | 50% | Qualifikator-Falle | 80% | 1.6x |
| Interview · 10 R/F | 10 | 50% | Polaritäts-Signale | 80% | 1.6x |
| Diskussion · 5 R/F | 5 | 50% | Position-Marker | 85% | 1.7x |
| Gesamt | **20** | — | — | 17 von 20 | — |

**Ersparte Punkte:** **17 von 20** — alle 20 Hörverstehen-Fragen sind R/F. 100% hängen am Qualifier-Check.

# Vorbereitungszeit — 4 Phasen × 5 Min

| PHASE | MIN | ZIEL | AKTION |
|---|---|---|---|
| P1 | 0–5 Min | Eigenes Thema + Stichwörter | Thema überfliegen. Stichwörter mark. × KEIN Satz aufschreiben. — Thema bereits vor Prüfungstag gewählt. |
| P2 | 5–10 Min | Struktur skizzieren | 6 Boxen Intro · Pkt1 · Pkt2 · Pkt3 · Pers · Schluss — × keine ganzen Sätze! |
| P3 | 10–15 Min | B2-Wendungen + Konnektor | Konjunktiv II Templates. Konnektoren (einerseits/ andererseits, obwohl). |
| P4 | 15–20 Min | Story + Aufwärmen | 1–2 persönliche Erfahrungen. × NICHT auswendig lernen. — du redest sonst wie ein Roboter. |

Tipp ✓ Stichwörter reichen: du sprichst Frei, holst B2-Sätze aus dem Kopf. × GANZE Sätze aufschreiben → du liest ab → Punktabzug.

‼ Taktik: ✓ Armbanduhr mitbringen (kein Handy). Striktes Timeboxing alle 5 Min — beim Klingeln nächste Phase. × Anti-Roboter-Regel: Niemals auswendig gelernte Sätze — du klingst sonst steif und verlierst Punkte bei Spontanität.

‼ Wenn Zeit knapp wird: bei Minute 12 entscheiden. P4 (Aufwärmen) zuerst droppen — P1+P2+P3 reichen für B2-Note.

# Gemeinsam Planen — 50/50 Rede-Wechsel, B2

| ROLLE | BEITRÄGE | SEK/BEITRAG | B2-REDEMITTEL | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| ich | 4 | 25 | “Wäre es denkbar, dass …” | 100 sec |
| partner | 4 | 25 | “Ich teile Ihre Ansicht, wobei …” | 100 sec |
| bridges | 2 | 15 | “Andererseits müssten wir bedenken, dass …” | 30 sec |
| konsens | 1 | 35 | “Können wir uns einigen auf …?” | 35 sec |

265 sec = 4.4 min ✓ — Ziel: 5 Min BUDGET (35 sec Luft)

6 B2-Schlüsselphrasen: vorschlagen · alternative · zustimmen · einspruch · konsens · zusammenfassen — Konjunktiv II wo möglich.

# Präsentation — 6 Beiträge × 30 Sek, B2-Wendungen

| PHASE | ZEIT | B2-INHALT |
|---|---|---|
| intro | 30 sec | “Ich möchte heute über das Thema … sprechen.” — Struktur skizzieren. |
| pkt 1 | 30 sec | “Meines Erachtens lässt sich nicht leugnen, dass …” |
| pkt 2 | 30 sec | “Dies lässt sich darauf zurückführen, dass …” |
| pkt 3 | 30 sec | “Andererseits muss berücksichtigt werden, dass …” |
| erfahrung | 30 sec | “Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass …” |
| abschluss | 30 sec | “Abschließend möchte ich betonen, dass …” |
| F&A | 60 sec | “Das ist eine berechtigte Frage …” · Frage umformulieren — ✓ Zeit kaufen · “Ich würde eher sagen…” |

6 × 30 sec Präs-Beiträge + 1 × 60 sec F&A = 4 min BUDGET — passt zu telc B2 mündlich (3-4 Min Präsentation).

# Diskussion — 6 Beiträge × 30 Sek, Pro/Contra mit Partner

| BEITRAG | PHASE | B2-REDEMITTEL | BUDGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Meinung äußern | “Meines Erachtens …” | 30 sec |
| 2 | Begründen | “Dies lässt sich darauf zurückführen, dass …” | 30 sec |
| 3 | Gegenposition anerkennen | “Einerseits …, andererseits …” | 30 sec |
| 4 | Widerspruch (Konjunktiv II) | “Ich würde eher sagen, dass …” | 30 sec |
| 5 | Zusammenfassen | “Sind wir uns einig, dass …?” | 30 sec |
| F&A | Partnerfrage | “Das ist eine berechtigte Frage …” + umformulieren | 30 sec |

[Tipp ] ✓ Pro/Contra Marker: ⭕ Meinung-Verben (meinen, glauben) · ⬜ Häufigkeits-Adverbien (oft, meistens, leider) · ■ Komparativ-Adjektive. × Aktion: NICHT nur ja/nein — bringe BEGRÜNDUNG + KONSEQUENZ.

# Kosten × Nutzen pro Frage

| TEIL | FRAGEN | WAHRSCH. | SEK/FRAGE | BUDGET |
|---|---|---|---|---|
| LV T1 | 5 | 33% | 270 | 22 min |
| LV T2 | 5 | 50% | 180 | 15 min |
| LV T3 | 10 | 20% | 132 | 22 min |
| SB T1 | 10 | 33% | 90 | 15 min |
| SB T2 | 10 | 10% | 120 | 20 min |

‼ 3 grosse Lese-Segmente × 10 min = 30 min nur Lese-Arbeit.

Optimale Reihenfolge (mit Strategie): SB T2 → SB T1 → LV T2 → LV T1 → LV T3

# Optimale 90-Min Reihenfolge

| | | |
|---|---|---|
| 0–15 | SB T2: Dimensionsreduktion | 15 min · 10 Fragen |
| 15–30 | SB T1: Negativ-Ausschluss | 15 min · 10 Fragen |
| 30–45 | LV T2: 50% prob · luck-free | 15 min · 5 Fragen |
| 45–67 | LV T1: Rückwärts-Suche | 22 min · 5 Fragen |
| 67–89 | LV T3: Überschriften-Suche + Prüfung | 22 min · 10 Fragen |

Strategie-Einsparung: 40 min → 104 min effektiv → **90 min BUDGET ✓**

# Rückwärts-Suche & Skip-Liste

## ◁ Rückwärts-Suche

[1. Fragen lesen — alle Stichwörter markieren.]
[2. Text rückwärts lesen — Stichwörter treffen.]
[3. Antwort erscheint meist spaet im Text — schneller gefunden.]

## ☑️ Skip-Liste ( 5 Fragen max)

[1-2 Fragen pro Teil markieren]
[Am Ende 5 min fuer alle]
[Raten 1:1 · kein Verlust]

[‼ Was tun, wenn festgefahren:]
[3× dasselbe Problem in Teil X]
[5 Min für 2 Fragen verbraucht]
× Raten + Skip

# Was kann schief gehen?

| SZENARIO | IMPACT | MITIGATION |
|---|---|---|
| Audio gestört | alle Teile betroffen | 30 sec prep nutzen |
| Partner schweigt | -50% sprechen | konkrete Frage stellen |
| Zeit über 90% | unklar | skip-liste aktivieren |
| Brief vergessen Konjunktiv | -10% brief | Vorlage im Kopf |
| Präsentation Thema unklar | -50% | 20 min prep = bullets garantieren |

Wenn 100% festgefahren: raten statt 0%-Basis. Skip ohne Reue.

# Kurzfassung

1. LV/SB 90-Min-Reihenfolge: SB T2 (10) → SB T1 (10) → LV T2 (5) → LV T1 (5) → LV T3 (10)

2. Hörverstehen  25 min: 20 × R/F, Qualifier-Falle-Pass → 80% accuracy

3. Brief 30 Min: 5 planen + 20 schreiben + 5 prüfen, alle 4 Punkte, Konjunktiv II mind. 2×

4. Mündlich  32 min: 20 Vorbereitung → 5 Planen → 4 Präs (incl. F&A) → 3.5 Disc
í

5. Universeller Zeit-Griff: sec/Frage rechnen. > Budget? Skip + raten.